



Catalogue

Principe architectural
Consulat voltaire





Sommaire

Préambule


Inspirations	p 8
Intentions projet	p 10
Coupes projet	p 12


Caillebotis


plan - axonométrie	p 22
dimensions -système	p 24
scénarios usages	p 26


Maille métallique

plan - axonométrie	p 36
dimensions - système	p 38
matériaux	p 40











Le projet s'appuie sur deux principes architecturaux complémentaires qui permettent de révéler les qualités existantes du bâtiment tout en affirmant une nouvelle identité spatiale.


Dans le forum, le caillebotis devient l'élément principal de composition. Hérité de l'esthétique industrielle propre au lieu, il permet de structurer les espaces sans les cloisonner totalement. Son caractère ajouré préserve les continuités visuelles, filtre les regards et accompagne les parcours. L'intervention cherche ainsi à organiser les usages tout en conservant l'ouverture et la générosité du volume existant.


Au sous-sol, l'approche évolue vers une atmosphère plus immersive et nocturne. Des rideaux en maille métallique viennent redessiner la perception des murs sans jamais les effacer complètement. Cette seconde peau architecturale introduit de la profondeur, adoucit la matérialité brute du lieu et crée un dialogue entre ombre, lumière et transparence. Là où le caillebotis révèle la structure, le rideau accompagne une expérience plus sensible et enveloppante.






Coupe AA







Coupe AA'




Coupe BB



Coupe BB'






Projet forum

Le caillebotis


Principe architectural qui joue sur la porosité






Plan forum



Axonométrie forum










Scénario 1 : caillebotis devant un mur



Scénario 2 : caillebotis en transparence




Scénario 1
portes fermées




Scénario 2
portes ouvertes à 180°




Scénario 3 :
portes ouvertes à 360°







Scénario 1
Spot accroché au caillebotis



Scénario 2

Menu, signalétique ou info accroché au caillebotis






Projet club


Rideaux métallique

Révéler l'existant autrement







Plan club



— maille métallique


Axonométrie club







5000 mm

Coupe de principe



Assemblage





Maille métallique

Ce rideau est composé d'une maille métallique en acier inoxydable, tissée selon un motif régulier en chevrons. Sa structure ouverte laisse passer la lumière et le regard tout en créant une séparation légère, résistante et durable.

Le principe d'accrochage repose sur une tige pleine horizontale intégrée en partie haute de la maille. Cette tige, terminée par une boule en extrémité, assure l'alignement et la stabilité du rideau. Elle vient se suspendre à des crochets fixés ou glissés dans un rail/profilé supérieur, lui-même ancré au plafond.

Le poids de la maille est ainsi réparti sur toute la largeur, permettant une pose simple, démontable et adaptée aux club.

